

Baldosas

 **Fortelock**

Fácil
y rápido



Índice de contenido

Fortemix	3
Piso Fortelock	5
Fábricas y almacenes	7
Espacios comerciales	9
Deporte y fitness	11
Talleres automoción y servicios de reparación de neumáticos	13
Garajes y talleres	15
Instalaciones electrostáticas	17
Industry	19
Industry Ultra	20
XL	21
Invisible	22
Business	23
ESD	25
XL ESD	26
Accesorios	27
Fijación y adhesión, limpiador	28
Estampado Granit	29
Estampado Custom	30
Servicios, Contacto	31



La filosofía de **Fortemix** es proteger el medio ambiente para las generaciones futuras. Por eso producimos productos patentados técnicamente sofisticados que renuevan pisos sin cortar. Además, gracias al uso de residuos generados, cada año **evitamos que 3.000.000 kg de plástico terminen en incineradores** o vertederos.



Además de evitar el vertedero de plástico, cada año ahorramos también 5.496.000 kg de CO₂, o el equivalente a las emisiones de 1.000 automóviles y 725.000.000 litros de agua.**

La renovación de pisos con baldosas de PVC ahorra hasta el 80% de las emisiones en comparación con los pisos de hormigón. Todas nuestras pavimentaciones son reciclables y su producción genera un mínimo de residuos y emisiones. Además trabajamos con productos antiguos. Los residuos de la producción son triturados con equipos propios, gracias a lo cual las piezas defectuosas no salen de la fábrica y vuelven rápidamente al proceso de producción. Además, somos capaces de reciclar nuestros productos incluso después del fin de su vida útil, la cual es muy larga. Hasta nuestra fábrica está hecha principalmente de materiales reciclados. La mayoría de nuestras naves y oficinas están hechas de estructuras viejas, con aislación y paneles.

La cartera de Fortemix incluye un conjunto de materiales de construcción y productos químicos (Fortedur, Fornivel y otros) y las marcas Fortelock y Ekoternit.

* Calculado en base a emisiones de 2,1 kg CO₂ eq./kg de plástico primario ahorrado, después de restar las emisiones del reciclado y el procesamiento de 0,268 kg CO₂ eq./kg

** Calculado en base al consumo de agua para producir plástico primario, 242 l/kg, después de restar las emisiones del reciclado y el procesamiento de 0,268 kg CO₂ eq./kg.

Una empresa familiar donde lo principal no es solo el lucro. Hace 30 años.

Toda empresa tiene que ser rentable para sobrevivir, pero nosotros creemos también que las personas tienen otros potenciales y habilidades además de generar réditos. Las empresas deben ir más allá de sus sombras y asumir más responsabilidad por su personal, las personas necesitadas y el planeta entero.

Producción de productos plásticos Fortelock y Ekoternit

- Prensas de última generación para la producción de baldosas y pavimentaciones
- Capacidad anual de más de 250.000 m²
- Tratamiento y preparación de gránulos y regranulados propios
- Línea de estampado y barnizado propia



Producción de abrasivos y mezclas de cemento Fortedur

- Línea automática para mezclas secas
- Capacidad > 130.000 toneladas




Ventas y servicio al cliente

Clientes de más de 49 países confían en nosotros.



Departamento de desarrollo propio

- Locktest desarrollado por nosotros
- Máquina piloto de moldeo por inyección
- Cámara climática propia
- Medición de tamaño con una precisión de 0,001 mm en 6 puntos



Para nosotros esto significa que...

... nos acercamos a la producción sin residuos y compramos productos antiguos para darles un nuevo uso. Los residuos de la producción son triturados con equipos propios, gracias a lo cual las piezas defectuosas no salen de la fábrica y vuelven rápidamente al proceso de producción. Además, somos capaces de reciclar nuestros productos incluso después del fin de su vida útil, la cual es muy larga.

... convertimos lo viejo en nuevo. Cada año evitamos que 3.000.000 kg de plástico terminen en incineradores o vertederos.

... cada año destinamos más del 1,5% de la facturación a personas necesitadas (en total, más de 10 millones de coronas checas (CZK)).

No todos somos afortunados. Pero nosotros lo somos y creemos que es nuestra obligación ayudar, al menos económicamente, a los que no tienen tanto. Es por eso que apoyamos, por ejemplo, al Hospice Ondrášek, la Educación Inclusiva de People in Need y Caritas, Lectura para los Niños, el Centro Social Pant, Memoria de la Nación, el portal web para enseñar Historia Moderna y más. Parte del apoyo lo deciden nuestros empleados.

... construimos principalmente con materiales reciclados. La mayoría de nuestras naves y oficinas están hechas de estructuras antiguas, con aislamiento y paneles.

...no solo ahorramos plásticos, sino que ahorramos 5.496.000 kg de CO₂ al año, equivalente a las emisiones de casi 1.000 coches y ahorramos 725.000.000 litros de agua.

Pavimentación de PVC Fortelock

... fácil y rápido

El sistema Fortelock consiste en baldosas de PVC interconectadas, que se pueden colocar sobre bases nuevas y viejas de diversas calidades.



Reciclado:
Variantes 100% reciclables y ECO, además variantes ECO de material reciclado



Mantenimiento y resistencia:
Fácil mantenimiento y resistente a los químicos



Antideslizante y seguro:
La mayoría de las baldosas son de categoría antideslizante R10 para proteger al personal de las lesiones



Rapidez:
4 veces más rápido que las reparaciones comunes, no tiene que limitar las operaciones



Patrón único:
Desarrollamos el patrón de piel de serpiente, que tiene un diseño único y se limpia más fácil



Silencio y calor:
Reduce el ruido, las vibraciones y el frío, y podrá trabajar mejor



Juntas firmes:
Nuestros enclavamientos resisten hasta 463 kg de tensión



Fácil de reparar:
Reemplace solamente una baldosa



Barras, bordes y esquinas:
Todo producido a medida en los mismos colores que el piso



Base:
Se puede colocar en casi cualquier base y ahorrar hasta un 80% de tiempo en la renovación de pisos



Hasta 12 años de garantía
Hasta 25 años de vida útil



Carga alta:
Hasta 520 kg/cm²



Barnizado y estampado:
Posibilidades de barnizado y estampado personalizado

Fábricas y almacenes

- Alta resistencia mecánica y química para la carga industrial
- La pavimentación Fortelock Industry resiste una carga puntual de hasta 520 kg por cm²
- Puede colocarse por partes fuera de las horas de trabajo
- Fácil mantenimiento y limpieza de la superficie
- La superficie antideslizante aumenta la seguridad
- El suelo es apto para el tránsito con vehículos montacargas
- Indicación de zonas de trabajo con baldosas de colores
- Requisitos mínimos de preparación de la base: ahorro de tiempo de hasta el 80%

“ El piso es fácil de reparar y está listo para usar de inmediato. No hay que detener las operaciones, lo cual para nosotros sería impensable. No hace falta interrumpir las operaciones ni siquiera por 3 o 4 días.

”
Floordesign, República Checa

Para maquinaria pesada > **Industry Ultra**

(Página 20)

Para bases irregulares o dañadas > **Industry**

(Página 19)

Para apariencia sin enclavamientos visibles > **Invisible**

(Página 22)

Baldosas: **Industry Ultra**

Patrón: **Piel**

Color: **Grey, Yellow**

Espacios comerciales

- La instalación es fácil, se puede completar en una noche sin tener que limitar el funcionamiento
- Puede colocarse en prácticamente cualquier superficie sin preparaciones complicadas
- El PVC es fácil y rápido de mantener y se le puede aplicar desinfectantes
- Puede estampar el logotipo de su empresa en las baldosas
- En caso de mudanza, las baldosas se pueden desmontar y volver a usar
- La pavimentación puede limpiarse a mano o a máquina

“ El tráfico diario de 13 horas en nuestra tienda ha castigado mucho el suelo original. Muchas de las baldosas de cerámica ya estaban agrietadas, lo cual causaba problemas a la hora de manipular la mercancía y no era seguro para los clientes. No podíamos permitirnos cerrar la tienda durante varias semanas, por eso optamos por las baldosas Business. Ahora nuestra tienda parece nueva. Sólo puedo recomendarlo.

Centro comercial, Alemania

Para tiendas con tráfico ligero > **XL**

(Página 21)

Para tiendas de alto tráfico y carga > **Industry**

(Página 19)

Para apariencia sin enclavamientos visibles > **Invisible**

(Página 22)

Para espacios con aspecto decorativo > **Business**

(Página 23)

Para bases irregulares o dañadas > **Industry**

(Página 19)

Baldosas: **Business**

Color: **Galibier T95**

Junta: **Graphite**

Deporte y fitness

- El piso resiste sin dañarse la caída de pesas y la carga prolongada de las máquinas de ejercicio
- La instalación es fácil, se puede completar en una noche sin tener que limitar el funcionamiento
- El PVC es fácil de desinfectar y mantiene la higiene
- El piso es agradable al tacto y no enfría cuando se ejercita en el suelo
- Las baldosas pueden desmontarse y volver a usarse en un espacio nuevo
- La amplia gama de colores permite organizar las áreas de ejercicio
- Puede estampar el logotipo de su gimnasio en las baldosas

Usamos las baldosas para cargas altas porque nuestro gimnasio se especializa en ejercicios con pesas de alta carga. Las baldosas reciben bastante maltrato, pero después de tres años siguen fantásticas y sin problemas. Estamos completamente satisfechos. Además, son muy fáciles de mantener. Los usuarios sudan mucho, lo que no supone ningún problema pues las baldosas están preparadas para una limpieza eficaz, rápida y fácil. Y otra ventaja, cuando comparamos con la competencia, somos las más barata y también somos un producto checo.

Fitness, República Checa

Para máquinas de ejercicio pesadas y pesas > **Industry** (Página 19)

Para herramientas ligeras y salones de fitness > **XL** (Página 21)

Para apariencia sin enclavamientos visibles > **XL** (Página 22)

Para espacios con aspecto decorativo > **Invisible** (Página 23)

Baldosas: **Industry**

Patrón: **Piel**

Color: **Graphite**

Talleres automoción y servicios de reparación de neumáticos

- Resiste cargas mecánicas altas y fluidos técnicos
- Fácil de instalar por partes fuera de las horas de trabajo
- Superficie antideslizante para mayor adherencia de los vehículos en las rampas
- Las baldosas de colores pueden usarse para indicar zonas de riesgo debajo de los gatos
- La función aislante de las baldosas hace más agradable el trabajo debajo de vehículos y reduce el ruido

“
Es como un rompecabezas.
No hizo falta llamar a nadie.
Pudimos hacerlo solos. No hubo
que pegar nada. Las colocamos
como queríamos.”

”
**Auto Kelly a.s.,
República Checa**

Para cargas altas en el taller > **Industry**

(Página 19)

Para apariencia sin enclavamientos visibles > **Invisible**

(Página 22)

Baldosas: **Invisible**

Patrón: **Piel de serpiente**

Color: **ECO Black**

Garajes y talleres

- Instalación fácil y sin pegamento
- Alta resistencia mecánica y química
- Garaje con aspecto de lujo a precio asequible
- La combinación de colores de los azulejos resaltará su coche
- Fácil mantenimiento, las baldosas pueden desmontarse y reemplazarse
- La función aislante de las baldosas hará que trabajar en el suelo sea más agradable

“ La limpieza y el mantenimiento son mas fáciles, también reduce el ruido, no absorbe el aceite que hay en el piso, no patina y es resistente a cargas altas. ”

Cliente final,
República Checa

Para cargas altas en el taller > **Industry**

(Página 19)

Para apariencia sin enclavamientos visibles > **Invisible**

(Página 23)

Baldosas: **Industry**

Patrón: **Diamante**

Color: **Graphite, Grey**

Instalaciones electrostáticas (ESD)


- Las baldosas Fortelock ESD impiden la generación de cargas electrostáticas
- La instalación es fácil, se puede completar en una noche sin tener que limitar el funcionamiento
- Puede colocarse en prácticamente cualquier superficie sin preparaciones complicadas
- Adecuada en particular para instalaciones de producción de componentes electrotécnicos y la industria automotriz, y también para espacios con peligro de explosiones, subestaciones eléctricas, centros de datos, laboratorios, centros farmacéuticos y otras instalaciones especiales
- Excelente resistencia a los químicos, fácil mantenimiento y desinfección

“
Gracias a las baldosas ESD hemos resuelto un problema persistente que teníamos con las descargas eléctricas. Destruían nuestro delicado equipo electrónico, cuya reparación requería mucho tiempo y dinero.

”
Fabricación de componentes eléctricos,
Países Bajos

Industry

Dimensiones:	510,5 x 510,5 mm
Espesor:	7 mm
Peso:	2,3 kg
Enclavamientos:	visibles



- La serie **Industry** está diseñada para **cargas industriales** pesadas, como carretillas elevadoras y transpaletas
- Es adecuada para zonas con cargas puntuales o dinámicas elevadas, especialmente **almacenes, garajes, gimnasios, plantas fabriles, estaciones de policía y de bomberos**
- Se caracteriza por su rápida y fácil colocación
- Las baldosas pueden colocarse por partes sin interrumpir las operaciones
- Si es necesario, las baldosas individuales pueden fácilmente por otras nuevas sin necesidad de desmontar todo el piso
- La pavimentación es resistente a químicos y al desgaste, proporciona aislación térmica y acústica
- **Composición:** 100% PVC homogéneo de alta resistencia (100% reciclable)
- Fácil mantenimiento y limpieza de la superficie
- Disponible también en versión ECO de material reciclado
- **Resistente sistema de enclavamientos, hasta 12 años de garantía y 25 años de vida útil**

Colores:

ECO Black	ECO Grey	ECO Light Grey	ECO Blue	ECO Brown

Black	Graphite	Grey	Blue	Green	Yellow	Rosso Red

Patrón:


Diamante	Monedas	Piel

Accesorios y servicios



Industry Ultra

Dimensiones:	510,5 x 510,5 mm
Espesor:	10 mm
Peso:	3,1 kg
Enclavamientos:	visibles



- La línea **Industry Ultra** está diseñada para **pisos sometidos a las mayores cargas industriales**
- Las baldosas pueden resistir carretillas elevadoras y transpaletas de hasta **6600 kg** sin necesidad de fijación (a 20 °C de temperatura)
- Está especialmente adecuado para zonas con cargas puntuales o dinámicas elevadas, especialmente **almacenes, plantas industriales y centros logísticos**
- Si es necesario, las baldosas individuales pueden fácilmente por otras nuevas sin necesidad de desmontar todo el piso
- La pavimentación es resistente a químicos y al desgaste, proporciona aislación térmica y acústica
- **Composición:** 100% PVC homogéneo de alta resistencia (100% reciclable)
- Fácil mantenimiento y limpieza de la superficie
- Disponible también en versión ECO de material reciclado
- **Resistente sistema de enclavamientos, hasta 12 años de garantía y 25 años de vida útil**

Colores:

ECO Black	ECO Grey	ECO Light Grey	ECO Blue	ECO Brown


Black	Graphite	Grey	Blue	Green	Yellow	Rosso Red

Patrón:

Diamante	Monedas	Piel

Consejo:

¿Quiere que su piso se mantenga nuevo? Límpiolo regularmente con Cleaner R 1000, del fabricante alemán Dr. Schutz. El uso diario crea una fina micropelícula que protege el piso de la suciedad y facilita su limpieza.




Accesorios



XL

Dimensiones:	653 x 653 mm
Espesor:	4 mm
Peso:	2,3 kg
Enclavamientos:	visibles



- La serie **XL** está diseñada para espacios con **cargas medianas** y base plana
- Es fantástica para **sótanos, garajes, espacios públicos y tiendas**
- Patrón único de piel de serpiente con reflejos y fácil de limpiar
- Baldosas de gran formato (2,5 baldosas cubren 1 m²)
- Las baldosas pueden estamparse con diseños preparados o propios
- **Composición:** 100% PVC homogéneo (100% reciclable)
- Disponible también en versión ECO de material reciclado
- Fácil instalación, mantenimiento, limpieza y desinfección
- **Resistente sistema de enclavamientos, hasta 12 años de garantía y 25 años de vida útil**

Colores:

ECO Black	ECO Grey	ECO Light Grey	ECO Blue	ECO Brown

Black	Graphite	Grey	Blue	Green	Yellow	Rosso Red

Patrón:


Piel de serpiente

Accesorios y servicios



Invisible

Dimensiones:	468 x 468 mm
Espesor:	6,7 mm
Peso:	1,8 kg
Enclavamientos:	ocultos



- La serie **Invisible** está destinada a espacios **comerciales, residenciales, industriales y almacenes**
- Enclavamientos ocultos (no se ven después de la colocación)
- Patrón único de piel de serpiente con reflejos y fácil de limpiar
- Combinación de colores fácil para crear corredores, vías y carriles de navegación
- Si es necesario, las baldosas individuales pueden fácilmente por otras nuevas sin necesidad de desmontar todo el piso
- Resistente a cargas, químicos y abrasiones, aislación térmica y acústica
- **Composición:** 100% PVC homogéneo (100% reciclable)
- Fácil mantenimiento y limpieza de la superficie
- Disponible también en versión ECO de material reciclado
- **Resistente sistema de enclavamientos, hasta 12 años de garantía y 25 años de vida útil**

Consejo:

Para nivelar pisos, recomendamos el compuesto autonivelante Fornivel.



Colores:

ECO Black	ECO Grey	ECO Light Grey	ECO Blue	ECO Brown

Black	Graphite	Grey	Blue	Green	Yellow	Rosso Red


Patrón:

Piel de serpiente

Accesorios y servicios




Business



Dimensiones: 668 x 668 mm
Espesor: 7 mm
Peso: 4,1 kg
Enclavamientos: ocultos

- La línea HOME está diseñada para hogares que requieren un piso de vinilo de alta calidad, elegante y duradero, de fácil colocación sin necesidad de encolado
- Se trata de una combinación única de baldosas Fortelock con los mejores productos de los principales fabricantes del mundo de pisos vinílicos de alto tráfico
- Mínima permeabilidad al agua gracias al enclavamiento patentado ZeroGap
- Enclavamientos ocultos que no interfieren con el diseño
- Alta resistencia al desgaste, incluyendo los efectos de sillas con ruedas
- Fácil mantenimiento, limpieza y desinfección, entorno antialérgico
- **Resistente sistema de enclavamientos, hasta 12 años de garantía**
- Podrá encontrar una amplia gama de diseños en www.fortelock.es


Color:



Junta:





Accesorios



ESD

Dimensiones:	510,5 x 510,5 mm
Espesor:	7 mm
Peso:	2,4 kg
Enclavamientos:	visibles



XL ESD

Dimensiones:	653 x 653 mm
Espesor:	4 mm
Peso:	2,4 kg
Enclavamientos:	visibles

- La serie ESD está diseñada para espacios que requieren **pisos con conductividad electrostática**
- Áreas de aplicación: **áreas con producción de componentes eléctricos, industria automotriz, áreas con riesgo de explosión, subestaciones eléctricas, centros de datos, laboratorios, centros de salud y otros**
- Cumple con los requisitos de IEC 61340-4-1
- La más alta resistencia mecánica, evita daños causados por equipos de manipulación o cargas puntuales enormes
- Puede instalarse por partes sin necesidad de interrumpir el trabajo
- Material homogéneo de alta resistencia 100% PVC
- Fácil mantenimiento y limpieza de la superficie
- **Resistente sistema de enclavamientos, hasta 12 años de garantía y 25 años de vida útil**
- Use XL ESD si desea una opción más económica en caso de que haya tránsito peatonal

Colores:

Patrón: Piel de serpiente

Consejo:

Para la limpieza de baldosas ESD, utilice el limpiador especial Dr. Schutz ESD Floor Cleaner. Concentrado para la limpieza diaria normal y para la limpieza posterior a la colocación de las baldosas ESD. Desarrollado para todos los pisos electrostáticamente conductores y antiestáticos.

Colores:


Patrón: Piel



Accesorios




Accesorios



Zócalo Industry, Industry Ultra, XL, Invisible

Zócalo para completar con elegancia el piso junto a las paredes y otras partes fijas. Los listones están fabricados con baldosas Fortelock, con lo que se consigue una perfecta combinación de colores y decoración.



Consejo:

Para facilitar la colocación, se recomienda la instalación en el zócalo.

Zócalo

Listón de plástico diseñado para el acabado elegante del revestimiento del piso. Los listones universales cuentan con una cinta adhesiva de doble cara diseñada para pegar una parte a la pavimentación. Los listones deben adherirse a la pared con pegamento de montaje.

Dimensiones: longitud 2500 mm, altura 58 mm, anchura 9,7 mm.

- Blanco
- Gris
- Negro



Zócalo Business

Zócalos para Fortelock Business en colores y patrones de la cartera actual de la colección Business. Incluyendo el zócalo.

Material: plástico.

Longitud 2000 mm.

Perfil de rampa y esquina para Business

Perfil de rampa de aluminio perforado para un voladizo de 8,5-15 mm. Diseñado para sitios concurridos con altos niveles de carga. Colocación sencilla y rápida. Se fija fácilmente con tornillos o pegamento. Solución ideal para carros de la compra, transpaletas, etc.

Dimensiones: longitud 1350 mm, anchura 80 mm, altura de 8,5 a 15 mm.

Material: aluminio.

Colocación por perforación o con pegamento. Los tornillos están incluidos.

Perfil de transición para Business

Dimensiones: longitud 1350 mm, anchura 32 mm.

Material: aluminio.

Adhesivo.



Adhesivo bajo el zócalo

Adhesivo MAMUT GLUE High Tack, blanco.

Embalaje: 290 ml.



Cinta de demarcado

Diseñada para la demarcación de zonas de peligro, para marcar la dirección de los peatones, etc.

Dimensiones: anchura 50 mm. Longitud 33 m.

Color: amarilla, amarillo-negra.



Martillo de goma

Martillo de goma, mango de madera.

Cinta de puesta a tierra ESD

La anchura y el espesor de la pavimentación se rigen por las normas de rendimiento.

Dimensiones: anchura 70 mm, longitud según necesidad, espesor 0,1 mm.



Juego de puesta a tierra ESD

Incluye enchufe con cable de conexión (2,4 m) y remache de conexión (10,3 mm) en una sola pieza, elemento metálico de toma de tierra en forma de L y cinta autoadhesiva CU para pegar el elemento de toma de tierra.

Fijación y adhesión



Fijación por dispersión bajo PVC

Fijación extraíble al agua diseñada para la fijación **desmontable** de las baldosas al piso. Garantiza la estabilidad de las baldosas para el desplazamiento de grandes cargas. Fácilmente desmontable, ahorra costes en la próxima renovación.

Envases: 3 kg (20 m²) 12 kg (80 m²)



Cinta de fijación

Cinta adhesiva especial incolora y transparente para la fijación **desmontable** de las baldosas al piso. Un sólido soporte de poliéster que permite una aplicación sin fisuras y un ajuste seguro e inmediato.

Dimensiones: anchura 240 mm, longitud 50 m.



Adhesivo PU bajo PVC

Adhesivo PU de 2 componentes para la **adhesión permanente** de las baldosas al piso. Adhesivo duro, fuerte y rápido.

Envases: 3 kg (5-12 m²) 8 kg (13-32 m²) 12 kg (20-48 m²)

Limpiador



Limpiador Dr. Schutz R 1000

Limpiador especial para la **limpieza diaria normal** y el tratamiento de pisos flexibles y pisos duros. Basado en componentes activos solubles en agua que no requieren un tratamiento especial que suponga una carga para el medio ambiente. Limpia y trata en un solo proceso. En las concentraciones utilizadas, su pH es neutro. Es apto para uso en máquinas automáticas de limpieza. Forma una fina capa protectora.

Envases: 750 ml (750 m²) 5 l (5 000 m²) 10 l (10 000 m²)



Limpiador básico R Dr. Schutz

Limpiador básico suave con fuerte efecto disolvente. Para la limpieza básica y la limpieza después de la colocación. Para eliminar ceras, productos de tratamiento, pinturas poliméricas protectoras, así como residuos de adhesivos y suciedad persistente. Capacidad del envase 750 ml: desde 7,5 m² sin diluir hasta 75 m² con la dilución de 1:10 / Capacidad del envase 5 litros: desde 50 m² sin diluir hasta 500 m² con una dilución de 1:10 / Capacidad del envase 10 litros: desde 100 m² sin diluir hasta 1000 m² con una dilución de 1:10. Se recomienda la aplicación cada 6 o 12 meses.

Envases: 750 ml, 5 l, 10 l



Limpiador Dr. Schutz PU

Concentrado para la limpieza posterior a la colocación y para la limpieza rutinaria de todos los pisos resilientes con **acabado de fábrica de PU/PUR**.

Envases: 750 ml (750 m²) 5 l (5 000 m²) 10 l (10 000 m²)



Dr. Schutz ESD floor cleaner

Concentrado para la limpieza diaria normal y para la limpieza posterior a la colocación de las **baldosas ESD**. Desarrollado para todos los pisos electrostáticamente conductores y antiestáticos.

Envases: 10 l (10 000 m²)



Quitamanchas universal Dr. Schutz Elatex

Producto universal para la **eliminación de manchas hidrosolubles y no hidrosolubles** como coca-cola, zumos de frutas, ketchup, bolígrafos, mermelada, vino tinto, café, chocolate, chicles, betún de zapatos, esmalte de uñas, asfalto, rotuladores, etc. Es especialmente adecuado para eliminar las marcas de goma y de tacones, así como los grafitis y pinturas resistentes al agua.

Envases: 200 ml



Capa protectora dura Dr. Schutz Secura

Dispersión polimérica (cera) con elementos de malla metálica para el tratamiento de pisos recién colocados o imprimados. Protege el piso, reduce la adherencia de la suciedad y simplifica enormemente la limpieza diaria.

Envases: 5 l (100 m²) 10 l (200 m²)



Dr. Schutz PU Anticolor mate

Revestimiento de poliuretano de 2 componentes a base de agua. Densidad de reticulación extremadamente alta y, por tanto, mayor resistencia a tintes, plastificantes y productos químicos.

Envases: 1,08 l (11 m²) 6 l (60 m²)

Estampado GRANIT

La colección GRANIT ofrece 3 diseños estándar de estampado granulado con varios tamaños de grano y colores. Gracias a la impresión aparentemente dispar, se puede romper ópticamente el aspecto monótono del suelo, que suele ocurrir cuando se utilizan baldosas de un solo color.

Esta colección está impresa en una impresora UV moderna y barnizada 2 veces con barniz UV. El barniz mejora la resistencia a la abrasión y mejora la limpieza de las baldosas. Además, gracias a la superposición parcial del color original de la baldosa base, los arañazos son casi invisibles.

Este estampado se recomienda para Industry (en cuero), Invisible y XL (en piel de serpiente).




Estampado CUSTOM

Si elige CUSTOM, nosotros estampamos las baldosas según sus deseos. Basta con enviar el material gráfico en formato vectorial y nosotros nos encargamos del resto. Habitualmente estampamos símbolos de advertencia, logotipos de empresas, señales de dirección y hasta fotos familiares.


Imprimimos en una moderna impresora UV y recubrimos 2 veces con barniz UV. El barniz mejora la resistencia a la abrasión y mejora la limpieza de las baldosas.

Este estampado se recomienda para Industry (en cuero), Invisible y XL (en piel de serpiente).



Quartz



Grey



Black





Visualización

Aproveche las posibilidades del mas moderno visualizador y cambie el color del piso según sus necesidades.



Configurador

Ingrese las dimensiones de su habitación, seleccione los parámetros requeridos y deje que calcule la cantidad mínima de baldosas que necesitará para la colocación. No podría ser más fácil.

Inspecciones en obra



Ofrecemos asesoramiento profesional y posibles soluciones para su suelo directamente en sus instalaciones.

Préstamo de hasta 5 m² de pavimentación para prueba

Aproveche la oportunidad de probar la pavimentación por sí mismo. Le prestamos hasta 5m² de pavimentación por un mes SIN CARGO. Para más información, contacte a nuestro servicio al cliente.



Barnizado

El barnizado le da al piso un aspecto elegante, mayor resistencia, además de facilitar el mantenimiento. El resultado es un piso funcional agradable a la vista y al tacto.



Recogida de baldosas

Devuélvanos las baldosas y nosotros nos encargamos del reciclaje y la reutilización de los materiales.

Como parte de nuestro programa ecológico, ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de recoger baldosas de PVC Fortelock no usadas. Este servicio ahorra tiempo, preocupaciones, costos de almacenamiento, además de contribuir con nosotros a la protección del medio ambiente.

 **Fortemix**

ReCreating Building Materials

Fortemix, s.r.o.
Kirilovova 812
739 21 Paskov, CZ

Tel.: +34 664 505 213
E-mail: info@fortelock.es
Web: www.fortelock.es

